


WERKSTEP STA MATTEN

Bevorderen de gezondheid en voorkomen blessures
door veilig en gezond staan



” Deze investering
betaalt zich uit voor
ons! Onze werk-
nemers profiteren van een
ergonomische werkplek, die
gezondheid en veiligheid voor-
op stelt. Dit maakt iedereen
gemotiveerd en productief.

WERKSTEP sta matten – de juiste keus voor staande werkplekken

Ons lichaam is niet bestand tegen lopen of staan op harde vloeren. Constant staan geeft druk op onze rug en plaatst een zware last op ons bewegingsapparaat. De onnatuurlijke kromming van de wervelkolom legt extra druk op de tussenwervelschijven.


Fysieke arbeid remt de noodzakelijke werking tussen de tussenwervelschijven en de wervelkolom. Constant staan belast de spieren statisch, waardoor de bloedcirculatie slecht is in de spieren.

Maakt gezond staan makkelijk!

De elastische textuur en het noppen oppervlak van de WERKSTEP sta matten vermindert de druk op de botten, gewrichten en spieren. De druk op gevoelige tenen en voetbal vermindert sterk als de matten het lichaamsgewicht verdelen. Dit helpt de voeten makkelijker te bewegen en stimuleert ongemerkt de bloedsomloop. De WERKSTEP sta mat bevordert de bloedcirculatie in de benen.

WERKSTEP sta matten bevorderen de gezondheid en voorkomen blessures. Ze helpen medewerkers voortdurend te staan, zonder onnodige druk op hun lichaam.


De WERKSTEP collectie



WERKSTEP Comfort mat: De universele, zeer stevige mat voor natte en droge ruimtes.



WERKSTEP Drehfit Comfort mat: De mat voor werkplekken waar vaak wordt gedraaid.



WERKSTEP Classic mat: De robuuste, voordelige mat voor alle droge ruimtes.



WERKSTEP Hydrofit mat: De mat voor werkplekken blootgesteld aan water, olie of spaanders en schaafsel.

Vele goede redenen

De WERKSTEP sta mat is een ergonomische vloerbedekking die is onderzocht en getest op de continue druk van staan op werkplekken.

Het basismateriaal is gemaakt van polyurethaan, een gesloten celstructuur met een duurzaam oppervlak met een zijdematte afwerking en een aantrekkelijk uiterlijk. WERKSTEP sta matten zijn gemaakt van een bijzonder dicht basismateriaal dat een hoge veerkracht combineert met een uitstekende duurzaamheid.

WERKSTEP sta mat kenmerken:

- Hoge slijtvastheid
- Goede gebruikseigenschappen zelfs bij lage temperaturen
- Bijzonder verouderingbestendig
- Lange levensduur
- Extreme vormvastheid
- Duurzaam
- Milieuvriendelijk (vrij van siliconen, CFK, HCFC, PVC, drijfgassen en oplosmiddelen)

Beschermend, isolerend en makkelijk in onderhoud


WERKSTEP sta matten beschermen en isoleren vloerbedekkingen en ondergronden. De aantrekkelijke vorm zorgt voor een schone en vriendelijke sfeer op de werkplek. Ze zijn makkelijk in gebruik en onderhoud.

Flexibel en individueel

De standaard maat van 60 x 90 cm kan worden aangepast voor klantspecifieke oplossingen voor werkplekken in elke maat of vorm. Onze verscheidenheid aan stijlen laat niets te wensen over.

Keuze uit:

- Verschillende materialen
- Verschillende kleuren
- Antistatische uitvoering
- Antislip
- Brandvertragend
- Waterafstotend



WERKSTEP STA MATTEN

VOOR ALLE TOEPASSINGEN

5 JAAR GARANTIE



WERKSTEP Comfort


Gebruik:

- In natte en droge ruimtes

Materiaal: Polyurethaan op polyether basis

Kenmerken:

- Kleur: antraciet
- Gewicht: 3 kg, dikte: 14 mm
- Temperatuurbestendigheid: -35°C tot +95°C
- Elektrische weerstand: 106 Ω (antistatisch model)
- Brandvertragend (brandklasse: B1 conform norm DIN 4102/FMVSS 301)

Opties:

- Antistatisch
- Antislip
- Gekleurd
- ESD uitvoering 

Oppervlak: noppen

Onderkant: glad

WERKSTEP Drehfit Comfort


Gebruik:

- In natte en droge ruimtes
- Voor werkplekken waar vaak wordt gedraaid

Materiaal: Polyurethaan op polyether basis

Kenmerken:

- Kleur: antraciet
- Gewicht: 3 kg, dikte: 12 mm
- Temperatuurbestendigheid: -35°C tot +85°C
- Elektrische weerstand: 106 Ω (antistatisch model)
- Brandvertragend (brandklasse: B1 conform norm DIN 4102/FMVSS 301)

Opties:

- Antistatisch
- Antislip
- Gekleurd
- ESD uitvoering 

Oppervlak: afgevlakte noppen

Onderkant: glad

WERKSTEP Duofit Comfort


Gebruik:

- In natte en droge ruimtes

Materiaal: Polyurethaan op polyether basis

Kenmerken:

- Kleur: antraciet
- Gewicht: 3 kg, dikte: 14 mm
- Temperatuurbestendigheid: -35°C tot +95°C
- Elektrische weerstand: 106 Ω (antistatisch model)
- Brandvertragend (brandklasse: B1 conform norm DIN 4102/FMVSS 301)

Opties:

- Antistatisch
- Gekleurd
- ESD uitvoering 

Oppervlak: noppen

Onderkant: noppen voor maximaal sta comfort en antislip bescherming

3 JAAR GARANTIE



WERKSTEP Classic



Gebruik:

- Vooral in droge ruimtes

Materiaal: Polyurethaan

Kenmerken:

- Kleur: antraciet
- Gewicht: 3 kg, dikte: 14 mm
- Temperatuurbestendigheid: -40 °C tot +80 °C
- Elektrische weerstand: $10^6 \Omega$ (antistatisch model)

Opties:

- Antistatisch
- Antislip
- Gekleurd
- ESD uitvoering 

Oppervlak: noppen

Onderkant: glad

WERKSTEP Drehfit Classic



Gebruik:

- Vooral in droge ruimtes
- Voor werkplekken waar vaak wordt gedraaid

Materiaal: Polyurethaan

Kenmerken:

- Kleur: antraciet
- Gewicht: 3 kg, dikte: 12 mm
- Temperatuurbestendigheid: -40 °C tot +80 °C
- Elektrische weerstand: $10^6 \Omega$ (antistatisch model)

Opties:

- Antistatisch
- Antislip
- Gekleurd
- ESD uitvoering 

Oppervlak: afgevlakte noppen

Onderkant: glad

WERKSTEP Duofit Classic



Gebruik:

- Vooral in droge ruimtes

Materiaal: Polyurethaan

Kenmerken:

- Kleur: antraciet
- Gewicht: 3 kg, dikte: 14 mm
- Temperatuurbestendigheid: -40 °C tot +80 °C
- Elektrische weerstand: $10^6 \Omega$ (antistatisch model)

Opties:

- Antistatisch
- Gekleurd
- ESD uitvoering 

Oppervlak: noppen

Onderkant: noppen voor maximaal sta comfort en antislip bescherming

Meer informatie over maatwerk en prijzen? Neem vrijblijvend contact op met klantenservice@ergonomiewebshop.nl